

# UNIVERSAL DOWNLIGHT MATRIX ユニバーサルダウンライト マトリクス

凡例 [色温度マーク] ●: 2700K ●: 3000K ●: 3500K ●: 4000K [型番表記について] \*位置には配光分類が入る N: 狭角 M: 中角 W: 広角

従来光源	光束グレード/ 製品名	100 埋込穴	75 埋込穴
CDM-R (PAR20) 35W 相当	2000Lmクラス FINE HOPE DOWN	狭角 17° 中角 27° 広角 38° 電源別置型 調光可能	
	2000Lmクラス FINE HOPE DOWN	ホワイト UDL-1165*W ●●●● ブラック UDL-1165*B ●●●● 電源ユニット[別売] T-3007	▶P.66
100V φ70 ダイクロ ハロゲン 100W 相当	1400Lmクラス FINE HOPE DOWN	狭角 13° 中角 20° 広角 27° 電源別置型 調光可能	
	1400Lmクラス FINE HOPE DOWN	ホワイト UDL-1164*W ●●●● ブラック UDL-1164*B ●●●● 電源ユニット[別売] T-3006	▶P.67
12V ダイクロ ハロゲン 50W 相当	900Lmクラス FINE HOPE DOWN	狭角 13° 中角 20° 広角 27° 電源別置型 調光可能	
	900Lmクラス FINE HOPE DOWN	ホワイト UDL-1163*W ●●●● ブラック UDL-1163*B ●●●● 電源ユニット[別売] T-3005	▶P.68
100V ダイクロ ハロゲン 50W 相当	900Lmクラス FINE HOPE DOWN ダウンスポットタイプ	狭角 13° 中角 20° 広角 27° 電源別置型 調光可能	
	900Lmクラス FINE HOPE DOWN ダウンスポットタイプ	ホワイト UDL-1161*W ●●●● ブラック UDL-1161*B ●●●● 電源ユニット[別売] T-3005	▶P.69
100V ダイクロ ハロゲン 50W 相当	500Lmクラス FINE HOPE DOWN	狭角 13° 中角 20° 広角 27° 電源別置型 調光可能	
	500Lmクラス FINE HOPE DOWN	ホワイト UDL-1905*W ●●●● ブラック UDL-1905*B ●●●● 電源ユニット[別売] T-3004	▶P.70
ダイクロ ハロゲン 相当	type-E series [E11] ダウンスポットタイプ	ホワイト UDL-165W(S) ブラック UDL-165B(S) LEDランプ[別売]	▶P.73

リニューアルプレート (簡易型ダウンライト開口寸法変換プレート) ▶P.58・73

推奨調光器 ▶P.71・87

[注意事項] ※調光のマークがないものは非調光です。 ※型番詳細は記載のページでご確認ください。

# UNIVERSAL DOWNLIGHT ユニバーサルダウンライト


断熱施工不可

CDM-R(PAR20) 35W相当 2000Lmクラス

CDM-R(PAR20) 35W相当 2000Lmクラス

CDM-R(PAR20) 35W相当 2000Lmクラス

## FINE HOPE DOWN






### 狭角タイプ

- ホワイト  
● UDL-1165NW-30 [3000K] ¥14,400  
● UDL-1165NW-35 [3500K] ¥14,400  
● UDL-1165NW-40 [4000K] ¥14,400  
ブラック  
● UDL-1165NB-30 [3000K] ¥14,400  
● UDL-1165NB-35 [3500K] ¥14,400  
● UDL-1165NB-40 [4000K] ¥14,400

電源ユニット[別売]

T-3007	¥8,000
UDL-1165N*-**	¥14,400
T-3007	¥8,000
セット価格	¥22,800

本体・コーン: 鋼・アルミ塗装仕上げ  
反射板: 樹脂  
消費電力: 21W  
皮相電力: 21VA  
重量: 0.8kg (セット重量)  
近接照射限度: 0.15m  
回転角度: 355°  
首振り角度: 40°  
全光束: 3000K / 2000Lm  
3500K / 2300Lm  
4000K / 2100Lm  
演色性: Ra80  
光源寿命: 40000h  
調光可能  
推奨調光器 ▶P.71・87






### 中角タイプ

- ホワイト  
● UDL-1165MW-30 [3000K] ¥14,400  
● UDL-1165MW-35 [3500K] ¥14,400  
● UDL-1165MW-40 [4000K] ¥14,400  
ブラック  
● UDL-1165MB-30 [3000K] ¥14,400  
● UDL-1165MB-35 [3500K] ¥14,400  
● UDL-1165MB-40 [4000K] ¥14,400

電源ユニット[別売]

T-3007	¥8,000
UDL-1165M*-**	¥14,400
T-3007	¥8,000
セット価格	¥22,800

本体・コーン: 鋼・アルミ塗装仕上げ  
反射板: 樹脂  
消費電力: 21W  
皮相電力: 21VA  
重量: 0.8kg (セット重量)  
近接照射限度: 0.15m  
回転角度: 355°  
首振り角度: 40°  
全光束: 3000K / 2000Lm  
3500K / 2300Lm  
4000K / 2100Lm  
演色性: Ra80  
光源寿命: 40000h  
調光可能  
推奨調光器 ▶P.71・87






### 広角タイプ

- ホワイト  
● UDL-1165WW-30 [3000K] ¥14,400  
● UDL-1165WW-35 [3500K] ¥14,400  
● UDL-1165WW-40 [4000K] ¥14,400  
ブラック  
● UDL-1165WB-30 [3000K] ¥14,400  
● UDL-1165WB-35 [3500K] ¥14,400  
● UDL-1165WB-40 [4000K] ¥14,400


電源ユニット[別売]

T-3007	¥8,000
UDL-1165W*-**	¥14,400
T-3007	¥8,000
セット価格	¥22,800

本体・コーン: 鋼・アルミ塗装仕上げ  
反射板: 樹脂  
消費電力: 21W  
皮相電力: 21VA  
重量: 0.8kg (セット重量)  
近接照射限度: 0.15m  
回転角度: 355°  
首振り角度: 40°  
全光束: 3000K / 2000Lm  
3500K / 2300Lm  
4000K / 2100Lm  
演色性: Ra80  
光源寿命: 40000h  
調光可能  
推奨調光器 ▶P.71・87



別売り電源ユニット  
**T-3007** ¥8,500  
入力: 100V PSE認証品 重量: 0.3kg 屋内専用  
調光可能






100Vφ70ダイクロハロゲン 100W相当 1400Lmクラス

100Vφ70ダイクロハロゲン 100W相当 1400Lmクラス

100Vφ70ダイクロハロゲン 100W相当 1400Lmクラス

FINE HOPE DOWN



**狭角タイプ**  
 ホワイト  
 ● UDL-1164NW-27-S1 [2700K] ¥11,900  
 ● UDL-1164NW-30-S1 [3000K] ¥11,900  
 ● UDL-1164NW-35-S1 [3500K] ¥11,900  
 ● UDL-1164NW-40-S1 [4000K] ¥11,900  
 ブラック  
 ● UDL-1164NB-27-S1 [2700K] ¥11,900  
 ● UDL-1164NB-30-S1 [3000K] ¥11,900  
 ● UDL-1164NB-35-S1 [3500K] ¥11,900  
 ● UDL-1164NB-40-S1 [4000K] ¥11,900  
 電源ユニット[別売]

**中角タイプ**  
 ホワイト  
 ● UDL-1164MW-27-S1 [2700K] ¥11,900  
 ● UDL-1164MW-30-S1 [3000K] ¥11,900  
 ● UDL-1164MW-35-S1 [3500K] ¥11,900  
 ● UDL-1164MW-40-S1 [4000K] ¥11,900  
 ブラック  
 ● UDL-1164MB-27-S1 [2700K] ¥11,900  
 ● UDL-1164MB-30-S1 [3000K] ¥11,900  
 ● UDL-1164MB-35-S1 [3500K] ¥11,900  
 ● UDL-1164MB-40-S1 [4000K] ¥11,900  
 電源ユニット[別売]

**広角タイプ**  
 ホワイト  
 ● UDL-1164WW-27-S1 [2700K] ¥11,900  
 ● UDL-1164WW-30-S1 [3000K] ¥11,900  
 ● UDL-1164WW-35-S1 [3500K] ¥11,900  
 ● UDL-1164WW-40-S1 [4000K] ¥11,900  
 ブラック  
 ● UDL-1164WB-27-S1 [2700K] ¥11,900  
 ● UDL-1164WB-30-S1 [3000K] ¥11,900  
 ● UDL-1164WB-35-S1 [3500K] ¥11,900  
 ● UDL-1164WB-40-S1 [4000K] ¥11,900  
 電源ユニット[別売]

T-3006	¥6,700
UDL-1164N***-S1	¥11,900
T-3006	¥6,700
セット価格	¥18,600






















T-3006	¥6,700
UDL-1164M***-S1	¥11,900
T-3006	¥6,700
セット価格	¥18,600

T-3006	¥6,700
UDL-1164W***-S1	¥11,900
T-3006	¥6,700
セット価格	¥18,600


本体・コーン: 鋼・アルミ塗装仕上げ  
 反射板: 樹脂  
 消費電力: 14W  
 皮相電力: 14VA  
 重量: 0.7kg(セット重量)  
 近接照射限度: 0.15m  
 回転角度: 355°  
 首振り角度: 40°  
 全光束: 2700K / 1050Lm  
 3000K / 1150Lm  
 3500K / 1200Lm  
 4000K / 1150Lm  
 演色性: Ra80  
 光源寿命: 40000h  
 調光可能  
 推奨調光器 ▶P.71・87

本体・コーン: 鋼・アルミ塗装仕上げ  
 反射板: 樹脂  
 消費電力: 15W  
 皮相電力: 15VA  
 重量: 0.7kg(セット重量)  
 近接照射限度: 0.15m  
 回転角度: 355°  
 首振り角度: 40°  
 全光束: 2700K / 1360Lm  
 3000K / 1380Lm  
 3500K / 1500Lm  
 4000K / 1460Lm  
 演色性: Ra80  
 光源寿命: 40000h  
 調光可能  
 推奨調光器 ▶P.71・87

本体・コーン: 鋼・アルミ塗装仕上げ  
 反射板: 樹脂  
 消費電力: 15W  
 皮相電力: 15VA  
 重量: 0.7kg(セット重量)  
 近接照射限度: 0.15m  
 回転角度: 355°  
 首振り角度: 40°  
 全光束: 2700K / 1350Lm  
 3000K / 1400Lm  
 3500K / 1500Lm  
 4000K / 1450Lm  
 演色性: Ra80  
 光源寿命: 40000h  
 調光可能  
 推奨調光器 ▶P.71・87



**別売り電源ユニット**  
**T-3006** ¥7,500  
 入力: 100V 重量: 0.23kg 屋内専用  
 PSE認証品 調光可能






12Vダイクロハロゲン 50W相当 900Lmクラス

12Vダイクロハロゲン 50W相当 900Lmクラス

12Vダイクロハロゲン 50W相当 900Lmクラス

FINE HOPE DOWN



**狭角タイプ**  
 ホワイト  
 ● UDL-1163NW-27-B2 [2700K] ¥10,900  
 ● UDL-1163NW-30-B2 [3000K] ¥10,900  
 ● UDL-1163NW-35-B2 [3500K] ¥10,900  
 ● UDL-1163NW-40-B2 [4000K] ¥10,900  
 ブラック  
 ● UDL-1163NB-27-B2 [2700K] ¥10,900  
 ● UDL-1163NB-30-B2 [3000K] ¥10,900  
 ● UDL-1163NB-35-B2 [3500K] ¥10,900  
 ● UDL-1163NB-40-B2 [4000K] ¥10,900  
 電源ユニット[別売]

**中角タイプ**  
 ホワイト  
 ● UDL-1163MW-27-B2 [2700K] ¥10,900  
 ● UDL-1163MW-30-B2 [3000K] ¥10,900  
 ● UDL-1163MW-35-B2 [3500K] ¥10,900  
 ● UDL-1163MW-40-B2 [4000K] ¥10,900  
 ブラック  
 ● UDL-1163MB-27-B2 [2700K] ¥10,900  
 ● UDL-1163MB-30-B2 [3000K] ¥10,900  
 ● UDL-1163MB-35-B2 [3500K] ¥10,900  
 ● UDL-1163MB-40-B2 [4000K] ¥10,900  
 電源ユニット[別売]

**広角タイプ**  
 ホワイト  
 ● UDL-1163WW-27-B2 [2700K] ¥10,900  
 ● UDL-1163WW-30-B2 [3000K] ¥10,900  
 ● UDL-1163WW-35-B2 [3500K] ¥10,900  
 ● UDL-1163WW-40-B2 [4000K] ¥10,900  
 ブラック  
 ● UDL-1163WB-27-B2 [2700K] ¥10,900  
 ● UDL-1163WB-30-B2 [3000K] ¥10,900  
 ● UDL-1163WB-35-B2 [3500K] ¥10,900  
 ● UDL-1163WB-40-B2 [4000K] ¥10,900  
 電源ユニット[別売]

T-3005	¥6,700
UDL-1163N***-B2	¥10,900
T-3005	¥6,700
セット価格	¥17,600












T-3005	¥6,700
UDL-1163M***-B2	¥10,900
T-3005	¥6,700
セット価格	¥17,600

T-3005	¥6,700
UDL-1163W***-B2	¥10,900
T-3005	¥6,700
セット価格	¥17,600


本体・コーン: 鋼・アルミ塗装仕上げ  
 反射板: 樹脂  
 消費電力: 9W  
 皮相電力: 9VA  
 重量: 0.5kg(セット重量)  
 近接照射限度: 0.15m  
 回転角度: 355°  
 首振り角度: 40°  
 全光束: 2700K / 700Lm  
 3000K / 780Lm  
 3500K / 754Lm  
 4000K / 770Lm  
 演色性: Ra80  
 光源寿命: 40000h  
 調光可能  
 推奨調光器 ▶P.71・87

本体・コーン: 鋼・アルミ塗装仕上げ  
 反射板: 樹脂  
 消費電力: 11W  
 皮相電力: 11VA  
 重量: 0.5kg(セット重量)  
 近接照射限度: 0.15m  
 回転角度: 355°  
 首振り角度: 40°  
 全光束: 2700K / 910Lm  
 3000K / 950Lm  
 3500K / 1000Lm  
 4000K / 950Lm  
 演色性: Ra80  
 光源寿命: 40000h  
 調光可能  
 推奨調光器 ▶P.71・87

本体・コーン: 鋼・アルミ塗装仕上げ  
 反射板: 樹脂  
 消費電力: 11W  
 皮相電力: 11VA  
 重量: 0.5kg(セット重量)  
 近接照射限度: 0.15m  
 回転角度: 355°  
 首振り角度: 40°  
 全光束: 2700K / 900Lm  
 3000K / 900Lm  
 3500K / 1000Lm  
 4000K / 900Lm  
 演色性: Ra80  
 光源寿命: 40000h  
 調光可能  
 推奨調光器 ▶P.71・87



**別売り電源ユニット**  
**T-3005** ¥7,500  
 入力: 100V 重量: 0.23kg 屋内専用  
 PSE認証品 調光可能



12Vダイクロハロゲン 50W相当 900Lmクラス

12Vダイクロハロゲン 50W相当 900Lmクラス

12Vダイクロハロゲン 50W相当 900Lmクラス

FINE HOPE DOWN ダウンスポットタイプ





ダウンスポット / 狭角タイプ

- ホワイト
- UDL-1161NW-27-B2 [2700K] ¥11,900
  - UDL-1161NW-30-B2 [3000K] ¥11,900
  - UDL-1161NW-40-B2 [4000K] ¥11,900
- ブラック
- UDL-1161NB-27-B2 [2700K] ¥11,900
  - UDL-1161NB-30-B2 [3000K] ¥11,900
  - UDL-1161NB-40-B2 [4000K] ¥11,900
- 電源ユニット[別売]

T-3005	¥6,700
UDL-1161N*-**-B2	¥11,900
T-3005	¥6,700
セット価格	¥18,600

本体・コーン: 鋼・アルミ塗装仕上げ  
 反射板: 樹脂  
 消費電力: 9W  
 皮相電力: 9VA  
 重量: 0.7kg (セット重量)  
 近接照射限度: 0.15m  
 回転角度: 355° (上下スライド式)  
 首振り角度: 収納時30°、引き出し時90°  
 全光束: 2700K / 700Lm  
 3000K / 780Lm  
 4000K / 770Lm  
 演色性: Ra80  
 光源寿命: 40000h  
 調光可能  
 推奨調光器 ▶P.71・87





ダウンスポット / 中角タイプ

- ホワイト
- UDL-1161MW-27-B2 [2700K] ¥11,900
  - UDL-1161MW-30-B2 [3000K] ¥11,900
  - UDL-1161MW-40-B2 [4000K] ¥11,900
- ブラック
- UDL-1161MB-27-B2 [2700K] ¥11,900
  - UDL-1161MB-30-B2 [3000K] ¥11,900
  - UDL-1161MB-40-B2 [4000K] ¥11,900
- 電源ユニット[別売]

T-3005	¥6,700
UDL-1161M*-**-B2	¥11,900
T-3005	¥6,700
セット価格	¥18,600

本体・コーン: 鋼・アルミ塗装仕上げ  
 反射板: 樹脂  
 消費電力: 11W  
 皮相電力: 11VA  
 重量: 0.7kg (セット重量)  
 近接照射限度: 0.15m  
 回転角度: 355° (上下スライド式)  
 首振り角度: 収納時30°、引き出し時90°  
 全光束: 2700K / 910Lm  
 3000K / 950Lm  
 4000K / 950Lm  
 演色性: Ra80  
 光源寿命: 40000h  
 調光可能  
 推奨調光器 ▶P.71・87





ダウンスポット / 広角タイプ

- ホワイト
- UDL-1161WW-27-B2 [2700K] ¥11,900
  - UDL-1161WW-30-B2 [3000K] ¥11,900
  - UDL-1161WW-40-B2 [4000K] ¥11,900
- ブラック
- UDL-1161WB-27-B2 [2700K] ¥11,900
  - UDL-1161WB-30-B2 [3000K] ¥11,900
  - UDL-1161WB-40-B2 [4000K] ¥11,900
- 電源ユニット[別売]

T-3005	¥6,700
UDL-1161W*-**-B2	¥11,900
T-3005	¥6,700
セット価格	¥18,600

本体・コーン: 鋼・アルミ塗装仕上げ  
 反射板: 樹脂  
 消費電力: 11W  
 皮相電力: 11VA  
 重量: 0.7kg (セット重量)  
 近接照射限度: 0.15m  
 回転角度: 355° (上下スライド式)  
 首振り角度: 収納時30°、引き出し時90°  
 全光束: 2700K / 900Lm  
 3000K / 900Lm  
 4000K / 900Lm  
 演色性: Ra80  
 光源寿命: 40000h  
 調光可能  
 推奨調光器 ▶P.71・87




100Vダイクロハロゲン 50W相当 500Lmクラス

100Vダイクロハロゲン 50W相当 500Lmクラス

100Vダイクロハロゲン 50W相当 500Lmクラス

FINE HOPE DOWN






狭角タイプ

- ホワイト
- UDL-1905NW-27-S1 [2700K] ¥9,400
  - UDL-1905NW-30-S1 [3000K] ¥9,400
  - UDL-1905NW-40-S1 [4000K] ¥9,400
- ブラック
- UDL-1905NB-27-S1 [2700K] ¥9,400
  - UDL-1905NB-30-S1 [3000K] ¥9,400
  - UDL-1905NB-40-S1 [4000K] ¥9,400
- 電源ユニット[別売]

T-3004	¥6,700
UDL-1905N*-**-S1	¥9,400
T-3004	¥6,700
セット価格	¥16,100

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ  
 反射板: 樹脂  
 消費電力: 8W  
 皮相電力: 8VA  
 重量: 0.5kg (セット重量)  
 近接照射限度: 0.15m  
 回転角度: 355°  
 首振り角度: 45°  
 全光束: 2700K / 615Lm  
 3000K / 648Lm  
 4000K / 678Lm  
 演色性: Ra80  
 光源寿命: 40000h  
 調光可能  
 推奨調光器 ▶P.71・87






中角タイプ

- ホワイト
- UDL-1905MW-27-S1 [2700K] ¥9,400
  - UDL-1905MW-30-S1 [3000K] ¥9,400
  - UDL-1905MW-40-S1 [4000K] ¥9,400
- ブラック
- UDL-1905MB-27-S1 [2700K] ¥9,400
  - UDL-1905MB-30-S1 [3000K] ¥9,400
  - UDL-1905MB-40-S1 [4000K] ¥9,400
- 電源ユニット[別売]

T-3004	¥6,700
UDL-1905M*-**-S1	¥9,400
T-3004	¥6,700
セット価格	¥16,100

本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ  
 反射板: 樹脂  
 消費電力: 9W  
 皮相電力: 9VA  
 重量: 0.5kg (セット重量)  
 近接照射限度: 0.15m  
 回転角度: 355°  
 首振り角度: 45°  
 全光束: 2700K / 615Lm  
 3000K / 503Lm  
 4000K / 527Lm  
 演色性: Ra80  
 光源寿命: 40000h  
 調光可能  
 推奨調光器 ▶P.71・87





広角タイプ


- ホワイト
- UDL-1905WW-27-S1 [2700K] ¥9,400
  - UDL-1905WW-30-S1 [3000K] ¥9,400
  - UDL-1905WW-40-S1 [4000K] ¥9,400
- ブラック
- UDL-1905WB-27-S1 [2700K] ¥9,400
  - UDL-1905WB-30-S1 [3000K] ¥9,400
  - UDL-1905WB-40-S1 [4000K] ¥9,400
- 電源ユニット[別売]

T-3004	¥6,700
UDL-1905W*-**-S1	¥9,400
T-3004	¥6,700
セット価格	¥16,100


本体: 鋼・アルミ塗装仕上げ  
 反射板: 樹脂  
 消費電力: 9W  
 皮相電力: 9VA  
 重量: 0.5kg (セット重量)  
 近接照射限度: 0.15m  
 回転角度: 355°  
 首振り角度: 45°  
 全光束: 2700K / 475Lm  
 3000K / 503Lm  
 4000K / 527Lm  
 演色性: Ra80  
 光源寿命: 40000h  
 調光可能  
 推奨調光器 ▶P.71・87



別売り電源ユニット  
**T-3005** ¥7,500  
 入力: 100V 重量: 0.23kg 屋内専用  
 PSE認証品 調光可能



別売り電源ユニット  
**T-3004** ¥6,700  
 入力: 100V 重量: 0.23kg 屋内専用  
 PSE認証品 調光可能




推奨調光器



逆位相制御調光器 [300VA]  
TLC-0005 オープン価格

本体:ABS樹脂 入力:100V  
最大負荷容量:300VA  
使用周囲温度:0~35℃



【逆位相制御方式】とは

新しい調光制御方式です。急激な電圧の立ち上がりがなく緩やかなため、ノイズ発生を抑制できます。従来の正位相制御方式調光器と照明器具から僅かに感じた「ジー」という「うなり音」を大幅に低減できます。寝室や美容サロンなど静かで落ち着きのある空間に適しています。

■ 調光時最大負荷容量：スイッチボックスの取り付け条件と環境によって最大負荷容量が異なります。


取り付け環境	スイッチボックスの条件	金属ボックス		樹脂ボックス	
		単独取り付け	接続取り付け	単独取り付け	接続取り付け
断熱施工なし		300VA	300VA	300VA	270VA
断熱施工あり		300VA	270VA	270VA	240VA

※最小負荷容量 4VA が必要です。



正位相制御調光器 [300VA タイプ]  
TLC-0003 オープン価格

本体:ABS樹脂 入力:100V  
最大負荷容量:300VA  
使用周囲温度:0~35℃



■ 調光時最大負荷容量：スイッチボックスの取り付け条件と環境によって最大負荷容量が異なります。


取り付け環境	スイッチボックスの条件	金属ボックス		樹脂ボックス	
		単独取り付け	接続取り付け	単独取り付け	接続取り付け
断熱施工なし		300VA	300VA	300VA	270VA
断熱施工あり		300VA	270VA	270VA	240VA

※最小負荷容量 4VA が必要です。



正位相制御調光器 [800VA タイプ]  
TLC-0004 オープン価格

本体:ABS樹脂 入力:100V  
最大負荷容量:800VA  
使用周囲温度:0~35℃



■ 調光時最大負荷容量：スイッチボックスの取り付け条件と環境によって最大負荷容量が異なります。

取り付け環境	スイッチボックスの条件	金属ボックス		樹脂ボックス	
		単独取り付け	接続取り付け	単独取り付け	接続取り付け
断熱施工なし		800VA	640VA	640VA	560VA
断熱施工あり		560VA	480VA	480VA	400VA

※最小負荷容量 40VA が必要です。



Spick & Span ルクアイーレ店

大阪府大阪市

施主：株式会社フレームワークス  
照明プラン：東京照空間設計 鈴木 都和子  
営業担当：渋谷営業所 並木 優明



ITS' DEMO  
ジョイナステラス二俣川店

神奈川県横浜市

照明プラン：東京照空間設計 鈴木 都和子  
営業担当：杉並営業所 櫻井 紘希

PRICE LIST プライスリスト

型番	頁	価格(税抜)
<b>AHP</b>		
AHP-D32N/15-AP	120	オープン価格
AHP-D32WW/15-AP	120	オープン価格
AHP-D45N/18-AP	120	オープン価格
AHP-D45WW/18-AP	120	オープン価格
<b>AL</b>		
AL-D20A/07-AP	119	オープン価格
AL-D20BL-B/08-AP	119	オープン価格
AL-D20M/07-AP	119	オープン価格
AL-D20VF/07-AP	119	オープン価格
AL-D32A/11-AP	119	オープン価格
AL-D32M/11-AP	119	オープン価格
AL-D32VF/11-AP	119	オープン価格
AL-D40A/18-AP	119	オープン価格
AL-D40BL-B/15-AP	119	オープン価格
AL-D40M/18-AP	119	オープン価格
AL-D40VF/18-AP	119	オープン価格
<b>BFL</b>		
BFL-8455B	99	¥19,500
BFL-8455W	99	¥19,500
BFL-8456B	99	¥23,000
BFL-8456W	99	¥23,000
<b>LDA</b>		
LDA4L-G-K/40W/2	90・121	¥1,800
LDA4N-G/40W/2	90・121	¥2,300
LDA4N-G-K/40W/2	90・121	¥1,800
LDA5L-G/40W/2	90・121	¥2,300
LDA5L-G-E17EG/DM	120	オープン価格
LDA5N-G-E17EG/DM	120	オープン価格
LDA7L-G-K/60W/2	90・121	¥2,900
LDA7N-G/60W/2	90・121	¥3,500
LDA7N-G-K/60W/2	90・121	¥2,900
LDA8L-G/60W/2	90・121	¥3,500
<b>LDF</b>		
LDF20L/8/11-A1	100・102・119	¥4,900
LDF20N/8/12-A1	100・102・119	¥4,900
LDF40L/16/22-A1	100・102・119	¥6,300
LDF40N/16/23-A1	100・102・119	¥6,300
<b>LDR</b>		
LDR12L-W/150W	90・121	¥14,000
LDR12N-W/150W	90・121	¥14,000
LDR-15L-W/D	121	オープン価格
LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C(白)	60・74・94・122	¥4,200
LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C(白)	60・74・94・122	¥4,200
LDR5L-W-E11/D/27/5/35-HC-C(白)	60・74・94・122	¥4,200
LDR6L-M-E11/D/24/5/20	60・74・94・122	¥6,800
LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC	60・74・94・122	¥6,800
LDR6L-M-E11/D/27-B	60・74・94・122	オープン価格

型番	頁	価格(税抜)
LDR6L-M-E11/D/27-W	60・74・94・122	オープン価格
LDR6L-M-E11/D/30/5/20-HC	60・74・94・122	¥6,800
LDR6L-N-E11/D/24/5/12	60・74・94・122	¥6,800
LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC	60・74・94・122	¥6,800
LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC	60・74・94・122	¥6,800
LDR6L-W-E11/D/24/5/35	60・74・94・122	¥6,800
LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC	60・74・94・122	¥6,800
LDR6L-W-E11/D/27-W	60・74・94・122	オープン価格
LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC	60・74・94・122	¥6,800
LDR6N-M-E11/D/50-B	60・74・94・122	オープン価格
LDR6N-M-E11/D/50-W	60・74・94・122	オープン価格
LDR6N-W-E11/D/50-W	60・74・94・122	オープン価格
LDR7L-W/100W	90・121	¥12,000
LDR7N-W/100W	90・121	¥12,000
<b>PA</b>		
PA-125/100/B	58・73	¥3,000
PA-125/100/W	58・73	¥3,000
PA-150/100/B	58・73	オープン価格
PA-150/100/W	58・73	オープン価格
PA-150/125/B	58・73	オープン価格
PA-150/125/W	58・73	オープン価格
PA-175/125/B	58・73	¥3,200
PA-175/125/W	58・73	¥3,200
PA-175/150/B	58・73	¥3,200
PA-175/150/W	58・73	¥3,200
PA-200/125/B	58・73	¥3,300
PA-200/125/W	58・73	¥3,300
PA-200/150/B	58・73	¥3,300
PA-200/150/W	58・73	¥3,300
PA-220/150/B	58・73	¥3,400
PA-220/150/W	58・73	¥3,400
<b>RC</b>		
RC-0500W	115	オープン価格
RC-0600W	115	オープン価格
RC-0700W	115	オープン価格
RC-0800W	115	オープン価格
RC-0900W	115	オープン価格
RC-1000W	115	オープン価格
RC-1100W	115	オープン価格
RC-1200W	115	オープン価格
RC-1300W	115	オープン価格
RC-1400W	115	オープン価格
RC-1500W	115	オープン価格

型番	頁	価格(税抜)
RC-1800W	115	オープン価格
<b>T</b>		
T-3000	57	¥9,800
T-3001	56	¥11,800
T-3002	55	¥12,800
T-3003	54	¥14,800
T-3004	70	¥6,700
T-3005	68・69	¥7,500
T-3006	67	¥7,500
T-3007	66	¥8,500
<b>TB</b>		
TB-0105-1000N	115	¥2,010
TB-0105-300N	115	¥1,540
TB-0105-500N	115	¥1,650
TB-0105-700N	115	¥1,780
TB-0107-2000N	115	¥2,400
TB-0107-5000N	115	¥5,120
TB-0207-2000N	115	¥2,010
TB-0207-200N	115	¥1,010
TB-0207-5000N	115	¥4,670
TB-1106-1000N	115	¥2,190
TB-1106-100N	115	¥1,040
TB-1106-200N	115	¥1,150
TB-1106-300N	115	¥1,350
TB-1106-500N	115	¥1,440
<b>TKP</b>		
TKP-0050S	98・99	¥5,200
TKP-0050W	98・99	¥4,600
TKP-0051S	99	¥980
TKP-0051W	99	¥980
TKP-0052S	99	¥1,150
TKP-0052W	99	¥1,150
<b>TLC</b>		
TLC-0003	71・87	オープン価格
TLC-0004	71・87	オープン価格
TLC-0005	71・87	オープン価格
<b>UCL</b>		
UCL-8542	101	¥4,000
UCL-8543	101	¥4,500
<b>UDL</b>		
UDL-1100B-30	56・57	¥9,500
UDL-1100B-35	56・57	¥9,500
UDL-1100B-40	56・57	¥9,500
UDL-1100W-30	56・57	¥9,500
UDL-1100W-35	56・57	¥9,500
UDL-1100W-40	56・57	¥9,500
UDL-1105B-30/28	55	¥12,300
UDL-1105B-35/28	55	¥12,300
UDL-1105B-40/28	55	¥12,300
UDL-1105W-30/28	55	¥12,300
UDL-1105W-35/28	55	¥12,300
UDL-1105W-40/28	55	¥12,300
UDL-1106B-30/34	54	¥21,000
UDL-1106B-35/34	54	¥21,000
UDL-1106B-40/34	54	¥21,000

型番	頁	価格(税抜)
UDL-1106W-30/34	54	¥21,000
UDL-1106W-35/34	54	¥21,000
UDL-1106W-40/34	54	¥21,000
UDL-1161MB-27-B2	69	¥11,900
UDL-1161MB-30-B2	69	¥11,900
UDL-1161MB-40-B2	69	¥11,900
UDL-1161MW-27-B2	69	¥11,900
UDL-1161MW-30-B2	69	¥11,900
UDL-1161MW-40-B2	69	¥11,900
UDL-1161NB-27-B2	69	¥11,900
UDL-1161NB-30-B2	69	¥11,900
UDL-1161NB-40-B2	69	¥11,900
UDL-1161NW-27-B2	69	¥11,900
UDL-1161NW-30-B2	69	¥11,900
UDL-1161NW-40-B2	69	¥11,900
UDL-1161WB-27-B2	69	¥11,900
UDL-1161WB-30-B2	69	¥11,900
UDL-1161WB-40-B2	69	¥11,900
UDL-1161WW-27-B2	69	¥11,900
UDL-1161WW-30-B2	69	¥11,900
UDL-1161WW-40-B2	69	¥11,900
UDL-1163MB-27-B2	68	¥10,900
UDL-1163MB-30-B2	68	¥10,900
UDL-1163MB-35-B2	68	¥10,900
UDL-1163MB-40-B2	68	¥10,900
UDL-1163MW-27-B2	68	¥10,900
UDL-1163MW-30-B2	68	¥10,900
UDL-1163MW-35-B2	68	¥10,900
UDL-1163MW-40-B2	68	¥10,900
UDL-1163NB-27-B2	68	¥10,900
UDL-1163NB-30-B2	68	¥10,900
UDL-1163NB-35-B2	68	¥10,900
UDL-1163NB-40-B2	68	¥10,900
UDL-1163NW-27-B2	68	¥10,900
UDL-1163NW-30-B2	68	¥10,900
UDL-1163NW-35-B2	68	¥10,900
UDL-1163NW-40-B2	68	¥10,900
UDL-1163WB-27-B2	68	¥10,900
UDL-1163WB-30-B2	68	¥10,900
UDL-1163WB-35-B2	68	¥10,900
UDL-1163WB-40-B2	68	¥10,900
UDL-1163WW-27-B2	68	¥10,900
UDL-1163WW-30-B2	68	¥10,900
UDL-1163WW-35-B2	68	¥10,900
UDL-1163WW-40-B2	68	¥10,900
UDL-1164MB-27-S1	67	¥11,900
UDL-1164MB-30-S1	67	¥11,900
UDL-1164MB-35-S1	67	¥11,900
UDL-1164MB-40-S1	67	¥11,900
UDL-1164MW-27-S1	67	¥11,900
UDL-1164MW-30-S1	67	¥11,900
UDL-1164MW-35-S1	67	¥11,900
UDL-1164MW-40-S1	67	¥11,900
UDL-1164NB-27-S1	67	¥11,900
UDL-1164NB-30-S1	67	¥11,900

型番	頁	価格(税抜)
UDL-1164NB-35-S1	67	¥11,900
UDL-1164NB-40-S1	67	¥11,900
UDL-1164NW-27-S1	67	¥11,900
UDL-1164NW-30-S1	67	¥11,900
UDL-1164NW-35-S1	67	¥11,900
UDL-1164NW-40-S1	67	¥11,900
UDL-1164WB-27-S1	67	¥11,900
UDL-1164WB-30-S1	67	¥11,900
UDL-1164WB-35-S1	67	¥11,900
UDL-1164WB-40-S1	67	¥11,900
UDL-1164WW-27-S1	67	¥11,900
UDL-1164WW-30-S1	67	¥11,900
UDL-1164WW-35-S1	67	¥11,900
UDL-1164WW-40-S1	67	¥11,900
UDL-1165MB-30	66	¥14,400
UDL-1165MB-35	66	¥14,400
UDL-1165MB-40	66	¥14,400
UDL-1165MW-30	66	¥14,400
UDL-1165MW-35	66	¥14,400
UDL-1165MW-40	66	¥14,400
UDL-1165NB-30	66	¥14,400
UDL-1165NB-35	66	¥14,400
UDL-1165NB-40	66	¥14,400
UDL-1165NW-30	66	¥14,400
UDL-1165NW-35	66	¥14,400
UDL-1165NW-40	66	¥14,400
UDL-1165WB-30	66	¥14,400
UDL-1165WB-35	66	¥14,400
UDL-1165WB-40	66	¥14,400
UDL-1165WW-30	66	¥14,400
UDL-1165WW-35	66	¥14,400
UDL-1165WW-40	66	¥14,400
UDL-1200B-30	56・57	¥10,000
UDL-1200B-35	56・57	¥10,000
UDL-1200B-40	56・57	¥10,000
UDL-1200W-30	56・57	¥10,000
UDL-1200W-35	56・57	¥10,000
UDL-1200W-40	56・57	¥10,000
UDL-1209B-30/28	55	¥12,800
UDL-1209B-35/28	55	¥12,800
UDL-1209B-40/28	55	¥12,800
UDL-1209W-30/28	55	¥12,800
UDL-1209W-35/28	55	¥12,800
UDL-1209W-40/28	55	¥12,800
UDL-1211B-30/34	54	¥21,300
UDL-1211B-35/34	54	¥21,300
UDL-1211B-40/34	54	¥21,300
UDL-1211W-30/34	54	¥21,300
UDL-1211W-35/34	54	¥21,300
UDL-1211W-40/34	54	¥21,300
UDL-1300B-30	56・57	¥11,000
UDL-1300B-35	56・57	¥11,000
UDL-1300B-40	56・57	¥11,000
UDL-1300W-30	56・57	¥11,000
UDL-1300W-35	56・57	¥11,000

型番	頁	価格(税抜)
UDL-1300W-40	56・57	¥11,000
UDL-1309B-30/28	55	¥13,800
UDL-1309B-35/28	55	¥13,800
UDL-1309B-40/28	55	¥13,800
UDL-1309W-30/28	55	¥13,800
UDL-1309W-35/28	55	¥13,800
UDL-1309W-40/28	55	¥13,800
UDL-1310B-30/34	54	¥22,500
UDL-1310B		

PRICE LIST プライスリスト

型番	頁	価格(税抜)
UFL-8451B-50	97	¥19,800
UFL-8451W-30	97	¥19,800
UFL-8451W-35	97	¥19,800
UFL-8451W-40	97	¥19,800
UFL-8451W-50	97	¥19,800
UFL-8452B-30	97	¥25,800
UFL-8452B-35	97	¥25,800
UFL-8452B-40	97	¥25,800
UFL-8452B-50	97	¥25,800
UFL-8452W-30	97	¥25,800
UFL-8452W-35	97	¥25,800
UFL-8452W-40	97	¥25,800
UFL-8452W-50	97	¥25,800
UFL-8453-35	98	¥19,800
UFL-8453-50	98	¥19,800

**ULL**

ULL-D110S・N/26/42-AP	102・119	¥16,800
ULL-D110S・WW/26/40-AP	102・119	¥16,800
ULL-D20S・N/07/10-AP	100・102・119	¥7,500
ULL-D20S・WW/07/10-AP	100・102・119	¥7,500
ULL-D40S・N/13/21-AP	100・102・119	¥8,800
ULL-D40S・WW/13/20-AP	100・102・119	¥8,800

**USL**

USL-185B	93	¥6,100
USL-185W	93	¥6,100
USL-185W-70	93	¥6,100
USL-186B	89	¥6,500
USL-186W	89	¥6,500
USL-312B	92	¥8,100
USL-312W	92	¥8,100
USL-5006B	89	¥7,800
USL-5006W	89	¥7,800
USL-5101G-27	88	¥25,000
USL-5101G-30	88	¥25,000
USL-5101G-35	88	¥25,000
USL-5101W-27	88	¥25,000
USL-5101W-30	88	¥25,000
USL-5101W-35	88	¥25,000
USL-5102B-27	87	¥28,000
USL-5102W-27	87	¥28,000
USL-5110MB-27	86	¥18,500
USL-5110MB-30	86	¥18,500
USL-5110MB-35	86	¥18,500
USL-5110MB-40	86	¥18,500
USL-5110MW-27	86	¥18,500
USL-5110MW-30	86	¥18,500
USL-5110MW-35	86	¥18,500
USL-5110MW-40	86	¥18,500
USL-5110NB-27	86	¥18,500
USL-5110NB-30	86	¥18,500
USL-5110NB-35	86	¥18,500
USL-5110NB-40	86	¥18,500
USL-5110NW-27	86	¥18,500
USL-5110NW-30	86	¥18,500
USL-5110NW-35	86	¥18,500

型番	頁	価格(税抜)
USL-5110NW-40	86	¥18,500
USL-5110WB-27	86	¥18,500
USL-5110WB-30	86	¥18,500
USL-5110WB-35	86	¥18,500
USL-5110WB-40	86	¥18,500
USL-5110WW-27	86	¥18,500
USL-5110WW-30	86	¥18,500
USL-5110WW-35	86	¥18,500
USL-5110WW-40	86	¥18,500
USL-5111MB-27	85	¥21,500
USL-5111MB-30	85	¥21,500
USL-5111MB-35	85	¥21,500
USL-5111MB-40	85	¥21,500
USL-5111MW-27	85	¥21,500
USL-5111MW-30	85	¥21,500
USL-5111MW-35	85	¥21,500
USL-5111MW-40	85	¥21,500
USL-5111NB-27	85	¥21,500
USL-5111NB-30	85	¥21,500
USL-5111NB-35	85	¥21,500
USL-5111NB-40	85	¥21,500
USL-5111NW-27	85	¥21,500
USL-5111NW-30	85	¥21,500
USL-5111NW-35	85	¥21,500
USL-5111NW-40	85	¥21,500
USL-5111WB-27	85	¥21,500
USL-5111WB-30	85	¥21,500
USL-5111WB-35	85	¥21,500
USL-5111WB-40	85	¥21,500
USL-5111WW-27	85	¥21,500
USL-5111WW-30	85	¥21,500
USL-5111WW-35	85	¥21,500
USL-5111WW-40	85	¥21,500
USL-5163MB-30	83	¥21,800
USL-5163MB-35	83	¥21,800
USL-5163MB-40	83	¥21,800
USL-5163MC-30	83	¥21,800
USL-5163MC-35	83	¥21,800
USL-5163MC-40	83	¥21,800
USL-5163MW-30	83	¥21,800
USL-5163MW-35	83	¥21,800
USL-5163MW-40	83	¥21,800
USL-5163NB-30	83	¥21,800
USL-5163NB-35	83	¥21,800
USL-5163NB-40	83	¥21,800
USL-5163NC-30	83	¥21,800
USL-5163NC-35	83	¥21,800
USL-5163NC-40	83	¥21,800
USL-5163NW-30	83	¥21,800
USL-5163NW-35	83	¥21,800
USL-5163NW-40	83	¥21,800
USL-5163WB-30	83	¥21,800
USL-5163WB-35	83	¥21,800
USL-5163WB-40	83	¥21,800
USL-5163WC-30	83	¥21,800

型番	頁	価格(税抜)
USL-5163WC-35	83	¥21,800
USL-5163WC-40	83	¥21,800
USL-5163WW-30	83	¥21,800
USL-5163WW-35	83	¥21,800
USL-5163WW-40	83	¥21,800
USL-5343MW-30	82	¥35,800
USL-5343MW-35	82	¥35,800
USL-5343MW-40	82	¥35,800
USL-5343NW-30	82	¥35,800
USL-5343NW-35	82	¥35,800
USL-5343NW-40	82	¥35,800
USL-5343WW-30	82	¥35,800
USL-5343WW-35	82	¥35,800
USL-5343WW-40	82	¥35,800
USL-5344MW-30	81	¥41,800
USL-5344MW-35	81	¥41,800
USL-5344MW-40	81	¥41,800
USL-5344NW-30	81	¥41,800
USL-5344NW-35	81	¥41,800
USL-5344NW-40	81	¥41,800
USL-5344WW-30	81	¥41,800
USL-5344WW-35	81	¥41,800
USL-5344WW-40	81	¥41,800
USL-6002B	91	¥7,200
USL-6002B+UZ-6004B (フード)	91	¥9,200
USL-6002W	91	¥7,200
USL-6002W+UZ-6004W (フード)	91	¥9,200

**UTL**

UTL-7310-27	106	¥14,800
UTL-7310-30	106	¥14,800
UTL-7310-35	106	¥14,800
UTL-7310-40	106	¥14,800
UTL-7310-57	106	¥14,800
UTL-7311-27	105	¥16,800
UTL-7311-30	105	¥16,800
UTL-7311-35	105	¥16,800
UTL-7311-40	105	¥16,800
UTL-7311-57	105	¥16,800
UTL-7312-27	105	¥19,800
UTL-7312-30	105	¥19,800
UTL-7312-35	105	¥19,800
UTL-7312-40	105	¥19,800
UTL-7312-57	105	¥19,800
UTL-7313-27	105	¥21,800
UTL-7313-30	105	¥21,800
UTL-7313-35	105	¥21,800
UTL-7313-40	105	¥21,800
UTL-7313-57	105	¥21,800
UTL-7901	106	¥580
UTL-9000-30-B	113	¥7,600
UTL-9000-50-B	113	¥7,600
UTL-9000-57C-B	113	¥7,600
UTL-9001-30-B	113	¥9,800
UTL-9001-50-B	113	¥9,800
UTL-9001-57C-B	113	¥9,800

型番	頁	価格(税抜)
UTL-9002-30-B	113	¥12,800
UTL-9002-50-B	113	¥12,800
UTL-9002-57C-B	113	¥12,800
UTL-9003-30-B	113	¥8,600
UTL-9003-50-B	113	¥8,600
UTL-9003-57C-B	113	¥8,600
UTL-9024-30	111	¥9,000
UTL-9024-50	111	¥9,000
UTL-9025-30	111	¥10,700
UTL-9025-50	111	¥10,700
UTL-9026-30	111	¥13,200
UTL-9026-50	111	¥13,200
UTL-9034-30-B	114	¥6,470
UTL-9034-50-B	114	¥6,470
UTL-9034-57C-B	114	¥6,470
UTL-9035-30-B	114	¥8,670
UTL-9035-50-B	114	¥8,670
UTL-9035-57C-B	114	¥8,670
UTL-9036-30-B	114	¥11,670
UTL-9036-50-B	114	¥11,670
UTL-9036-57C-B	114	¥11,670
UTL-9037-30-B	114	¥7,470
UTL-9037-50-B	114	¥7,470
UTL-9037-57C-B	114	¥7,470
UTL-9038-30	112	¥8,170
UTL-9038-50	112	¥8,170
UTL-9039-30	112	¥9,970
UTL-9039-50	112	¥9,970
UTL-9040-30	112	¥12,370
UTL-9040-50	112	¥12,370
UTL-9900	115	¥640

**UTS**

UTS-185B	93	¥6,000
UTS-185W	93	¥6,000
UTS-312B	92	¥7,500
UTS-312W	92	¥7,500

**UVL**

UVL-8741	101	¥9,500
UVL-8742	101	¥11,500

**UZL**

UZL-1900B	116	¥1,000
UZL-1900W	116	¥1,000